## 精密ボールねじ一覧表

<u>単位:mm</u>

	_ \				平位
ボールねじ種類	呼び			∧ E :	\"/
			リード	全長L	*
			7 1	05 405	
		04	]	85~125	0
		05	1	85 <b>~</b> 125	0
精密ボールねじ	3SD	06	1	110~170	
			2	110~170	1 0
					$+$ $\searrow$
		08		115~225	
			2	100~310	
			4	100~350	0
			5	.00	ĬŎ
				215~340	
			8		0
			12		0
		10	1	100~400	
			2		
			4	180 <b>~</b> 455	
			5		
			6		
			10	180~550	
			2	100 000	
		12	2	180 <b>~</b> 550	
			3		0
			4 5		
			5		
			8		Ŏ
				180~650	
	500		10		
	5SD		12		0
			20		0
	7SD	14	2	180~700	
	700		4		
			5		
			5		
			8		
			4	100 1005	
			5	180~1025	
			10		
		15		200~1200	
			15		0
			20		
	<u> </u>		30		0
			4		
		16	5	200~1200	
		10	0		
			16		Q
			5	260~1500	
		20	10		
		20	20		
				300∼1500	+ =
			5		
		25	10		
			20		
			25		O
精密ボールねじ 左タイプ	5SDL 7SDL	08	2	100~210	O O
		10	4	150 <b>~</b> 400	0
		12	5	150~450	0
			5	180~700	Ŏ
		15			$+ \times -$
			10	200~900	



 <sup>※</sup> 同じ外径、リードでも使用する鋼球はメーカーにより異なります。
※ ●印は標準品サイズです。(\*印お客様ご指定可)
※ 〇印は特殊品サイズとしてご要望にお応えできます、当社お問合せください。
※ 精度等級は3SDはC3 5SDはC5 7SDはC7 となります。